



PRIMA

ELECTROSURGERY INNOVATION

PUNTA ELECTROQUIRÚRGICA DE TUNGSTENO >

ELECTROCIRUGÍA SEGURA



Ultrafilas para un corte
más preciso.



Menor dolor post operatorio
y mejor cicatrización.



Menor producción de
escaras y de humo.

País de Origen: 

PUNTAS EXCEPCIONALES



Punta de tungsteno ultrafina y pulida para un corte preciso y acción hemostática. **La más precisa del mercado.**



El **electrodo de tungsteno no pierde filo** y además da una mejor conducción contra el acero inoxidable.



Altamente eficaz (mayor densidad) en configuraciones de baja potencia y con **mayor densidad de energía.**



Más preciso, más seguro. Menos posibilidad de daño térmico, mejor cicatrización y menos producción de escaras y humo.

PRIMA PUNTAS DE MICRODISECCIÓN

Las puntas de microdissección ultra finas PRIMA ofrecen un **avanzado rendimiento de corte y coagulación**, al tiempo que minimizan la propagación térmica, ofreciendo al cirujano la precisión requerida para una disección excepcional dentro de una amplia variedad de procedimientos.

ELECTROCIRUGÍA PRECISA

La punta PRIMA con aguja de Tungsteno, **permanece afilada durante el procedimiento.** Con un punto de fusión superior a 340°C , la aguja no perderá filo, especialmente en ajustes de baja potencia y en diversas angulaciones para mayor visibilidad.

LA ALTERNATIVA EFECTIVA

La fina punta de Tungsteno de la aguja PRIMA, **permite alcanzar una mayor precisión en configuraciones de muy baja potencia**, tanto en los modos de corte como de coagulación, brindando una recuperación menos dolorosa del paciente.



PRODUCTO DE UN SÓLO USO

AGUJAS RECTAS

PMS1651 / Eje de 30 mm, aguja recta de 20 mm.



PMS1614 / Eje de 40 mm, aguja recta de 20 mm.



PMS1654 / Eje de 55 mm, aguja recta de 10 mm.



PMS1602 / Eje de 65 mm, aguja recta de 10 mm.



PMS1656 / Eje de 75 mm, aguja recta de 10 mm.



PMS1613 / Eje de 100 mm, aguja recta de 10 mm.



PMS1611 / Eje de 150 mm, aguja recta de 10 mm.



AGUJAS PUNTA 45° DE 5 MM

PMS1697 / Eje de 130 mm, aguja ángulo de 45° de 5 mm.



PMS1696 / Eje de 100 mm, aguja ángulo de 45° de 5 mm.



PMS1695 / Eje de 75 mm, aguja ángulo de 45° de 5 mm.



PMS1694 / Eje de 55 mm, aguja ángulo de 45° de 5 mm.



AGUJAS PUNTA 45° DE 10 MM

PMS1631 / Eje de 40 mm, aguja ángulo de 45° de 10 mm.



LA OPCIÓN IDEAL PARA TODA ESPECIALIDAD QUIRÚRGICA >



Corte preciso, incluso en incisiones muy pequeñas, como la zona facial.



Reduce los problemas de circulación en los colgajos de tejido.



Permite una elevación rápida del colgajo, para prevenir el seroma.



Minimiza la propagación térmica, con mayor eficacia a menor configuración de poder.

Las Puntas PRIMA están aisladas **con politetrafluoretileno (PTFE) de alta calidad** para enfocar la energía en la punta, para mayor densidad energética y corte más preciso, sin daño térmico.

- Electrocirugía enfocada corte superior y **mejor rendimiento en hemostásis.**
- Uso con configuración de baja energía para **mínimo daño periférico y mejor cicatrización.**
- **Ajuste seguro** para evitar rotación o movimiento de la punta.
- **Compatibilidad universal** con todos los cabezales de 2.4 mm.



MÚLTIPLES OPCIONES

Para cada especialidad quirúrgica.

*Los modelos pueden tener ligeras variaciones en medidas por manufactura.



Distribuidor exclusivo en la República Mexicana.

www.gvi.com.mx

 [gvi_shape](https://www.instagram.com/gvi_shape)



PRI-CAT-MP-03